



LAYLINES

Brights / Neutrals / Transitions

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

Lively and vibrant movement across the canvas reveals passion and intensity, with each colour combination invoking a new interaction of pattern and form.


Flurries of lines offer interest and fluidity, whilst a vast array of contrasting and complementary hues provide a plethora of options. Breathtaking and high energy brights are counter balanced by beautifully blended and rich neutrals.




LLN173-06 Sweater
LLT173-06/169 Sweater/Dahlia
LLN169 Dahlia
LLT169/173-06 Dahlia/Sweater
LLN173-06 Sweater




LLN103 Lemongrass



LLN159-139 Bluesky




LLN73 Blast



LLN19 Cobalt




LLN66 Violet




LLN103-62 Meadow




LLN141-103 Zing




LLN140-43 Aquatic



LLN119-159-125 Periwinkle



LLN157-73 Lunar



LLN138 Arctic




LLN173-38 Butterfly




LLN54-103 Willow




LLN106-157 Icicle



LLN159-182 Sapphire



LLN119-183 Peacock




LLN151 Blueberry




LLN181 Heather




LLN64-103 Olive



LLN88-141 Fern



LLN157-154 Blazer



LLN123-107 Nightsky



LLN178-38 Pansy



LLN164-38 Moonshine

Full tiles shown
For full technical specification see page 24

Illustration de dalles entieres
Pour les specifications techniques completes voyez page 24

Volle Fliesen abgebildet
Für weitere technische Informationen siehe Seite 24

Muestras de loseta entera
Para especificaciones tecnicas completas vea pagina 24

10
Day Service

All colours on this page are included in the 10 Day Quick Ship programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 days of order placement.


Le Service d'envoi rapide 10 jours propose jusqu'à 1000 mètres carré par coloris, tous prêts à l'envoi sous 10 jours à dater de votre commande.

Der 10 Tage Express-Service bietet bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, die alle 10 Tage nach der Bestellung zum Versand zur Verfügung stehen.


Todos los colores de la colección Laylines Brights están incluidos en el programa de envío rápido en 10 días. El servicio de despacho de los productos en 10 días ofrece hasta 1000 metros cuadrados por color, que serán despachados en 10 días desde el momento en que se realice el pedido.




LLN145-164 Veronica




LLN82-179 Cherry



LLN60 Merlot



LLN102-33 Blaze




LLN14-105 Dijon



LLN48-104 Flamingo




LLN143-181 Lavender




LLN110-179 Petal



LLN82-109 Claret



LLN102 Flash



LLN10-102 Safari



LLN70-26 Golden




LLN179-178 Blackcurrant




LLN179 Blush




LLN168 Rhubarb




LLN110-82 Ember




LLN146-147 Flare




LLN33 Amber




LLN82-137 Bramble



LLN137 Rouge




LLN169 Dahlia



LLN60-102 Paprika



LLN147 Glow



LLN60-26 Tiger

Full tiles shown
For full technical specification see page 24

Illustration de dalles entieres
Pour les specifications techniques completes voyez page 24

Volle Fliesen abgebildet
Für weitere technische Informationen siehe Seite 24

Muestras de loseta entera
Para especificaciones tecnicas completas vea pagina 24

10
Day Service

All colours on this page are included in the 10 Day Quick Ship programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 days of order placement.

Le Service d'envoi rapide 10 jours propose jusqu'à 1000 mètres carré par coloris, tous prêts à l'envoi sous 10 jours à dater de votre commande.

Der 10 Tage Express-Service bietet bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, die alle 10 Tage nach der Bestellung zum Versand zur Verfügung stehen.

Todos los colores de la colección Laylines Brights están incluidos en el programa de envío rápido en 10 días. El servicio de despacho de los productos en 10 días ofrece hasta 1000 metros cuadrados por color, que serán despachados en 10 días desde el momento en que se realice el pedido.

LAYLINES / Neutrals


Creams/Browns/Taupes/Warm Greys



LLN18 Maize



LLN18-69-81 Oatmeal



LLN145-06 Biscuit



LLN173-139 Porcelain



LLN122-46-154 Tabby **48 Hour**



LLN103-165 Citron



LLN174-122-144 Malt



LLN39-81 Sandstorm



LLN143-48 Toast




LLN59-145 Duffle **48 Hour**



LLN173-171 Ostrich **48 Hour**



LLN165-108 Davy



LLN120-133 Cappuccino



LLN39-69 Honeycomb



LLN39-93 Granola



LLN108-48-171 Balustrade



LLN13-122-27 Florentine



LLN180 Runway



LLN133-26 Chestnut



LLN133-26-39 Amazon



LLN93-94 Moss



LLN62-145 Cocoa



LLN173-06 Sweater



LLN174-27 Bistre

Full tiles shown
For full technical specification see page 24

Illustration de dalles entieres
Pour les specifications techniques completes voyez page 24

Volle Fliesen abgebildet
Für weitere technische Informationen siehe Seite 24

Muestras de loseta entera
Para especificaciones tecnicas completas vea pagina 24

48
Hour Service

The 48 Hour Quick Ship Service offers up to 500 square metres per colour. All available for despatch within 48 hours of order placement.

Le Service d'envoi rapide 48 heures propose jusqu'à 500 mètres carré par coloris. Tous prêts à l'envoi sous 48 heures à dater de votre commande.

Der 48 Stunden Express-Service bietet bis zu 500 Quadratmeter pro Farbe. Die alle 48 Stunden nach der Bestellung zum Versand zur Verfügung stehen.

El Servicio de despacho de los productos en 48 horas ofrece hasta 500 metros cuadrados por color, que serán despachados en 48 horas desde el momento en que se realice el pedido.

10
Day Service

All colours on this page are included in the 10 Day Quick Ship programme - up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 days of order placement.

Le Service d'envoi rapide 10 jours propose jusqu'à 1000 mètres carré par coloris, tous prêts à l'envoi sous 10 jours à dater de votre commande.

Der 10 Tage Express-Service bietet bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, die alle 10 Tage nach der Bestellung zum Versand zur Verfügung stehen.

Todos los colores de la colección Laylines Neutrals están incluidos en el programa de envío rápido en 10 días. El servicio de despacho de los productos en 10 días ofrece hasta 1000 metros cuadrados por color, que serán despachados en 10 días desde el momento en que se realice el pedido.

LAYLINES / Neutrals

Cool Greys/Blues/Greens




LLN138 Arctic




LLN79-13-174 Outerspace




LLN06-13 Cablecar



LLN158-126 Beau



LLN108-174 Tusk




LLN131-174 Metal



LLN106-157 Icicle



LLN153-13 Gosling



LLN59-52 Stormcloud




LLN05-154 Mercury

48 Hour



LLN171-154-27 Jet

48 Hour




LLN73-182 Persian



LLN152-180 Highrise



LLN152-132-25 Mist



LLN139 Raindrop




LLN144 Marl




LLN132-139 Pearl



LLN101-132 Brisk




LLN158-106-118 Glacier



LLN140-118 Topaz




LLN87-101 Seashell



LLN157-73 Lunar



LLN106-79 Trolley



LLN37-54 Vegas

Full tiles shown
For full technical specification see page 24

Illustration de dalles entieres
Pour les specifications techniques completes voyez page 24

Volle Fliesen abgebildet
Für weitere technische Informationen siehe Seite 24

Muestras de loseta entera
Para especificaciones tecnicas completas vea pagina 24

48
Hour Service

The 48 Hour Quick Ship Service offers up to 500 square metres per colour. All available for despatch within 48 hours of order placement.

Le Service d'envoi rapide 48 heures propose jusqu'à 500 mètres carré par coloris. Tous prêts à l'envoi sous 48 heures à dater de votre commande.

Der 48 Stunden Express-Servicebietet bis zu 500 Quadratmeter pro Farbe. Die alle 48 Stunden nach der Bestellung zum Versand zur Verfügung stehen.

El Servicio de despacho de los productos en 48 horas ofrece hasta 500 metros cuadrados por color, que serán despachados en 48 horas desde el momento en que se realice el pedido.

10
Day Service

All colours on this page are included in the 10 Day Quick Ship programme - up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 days of order placement.

Le Service d'envoi rapide 10 jours propose jusqu'à 1000 mètres carré par coloris, tous prêts à l'envoi sous 10 jours à dater de votre commande.

Der 10 Tage Express-Service bietet bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, die alle 10 Tage nach der Bestellung zum Versand zur Verfügung stehen.

Todos los colores de la colección Laylines Neutrals están incluidos en el programa de envío rápido en 10 días. El servicio de despacho de los productos en 10 días ofrece hasta 1000 metros cuadrados por color, que serán despachados en 10 días desde el momento en que se realice el pedido.



LLN164-38 Moonshine



LLN180 Runway

The Laylines pattern is offered with a companion accessory pattern, Laylines Transition. There are 16 Laylines Transitions colours to choose from, all of which transition into the Laylines colour Sweater.

Le design Laylines est proposé en combinaison avec le design Laylines Transition.


Il y a un choix de 16 couleurs 'Laylines', et toutes ces couleurs transitionnent à la couleur 'Laylines - Sweater'.

Passend zum Design Laylines bieten wir Ihnen zusätzlich das Design Laylines Transition an.

Zur Auswahl stehen 16 Laylines Transition Farben, welche alle in das Design der Farbe Laylines Sweater übergehen.

El diseño Laylines se ofrece con un diseño complementario llamado Laylines Transition.

El diseño complementario Laylines Transition consiste de 16 opciones de color para su elección y todos ellos ofrecen un degradé hacia el color principal del diseño Laylines .



Laylines Brights

Laylines Transition

Laylines Neutrals

LAYLINES TRANSITION EXAMPLE


DAHLIA / SWEATER

Colour transitions from left to right

Couleurs de transition de gauche à droite

Farbverläufe von links nach rechts

Colores de transición de izquierda a derecha



Dahlia

Dahlia/Sweater


Sweater

Colour transitions from centre to outer

Couleurs de transition du centre vers l'extérieur

Farbverläufe von innen nach außen

Colores de transición desde el centro hacia fuera



Sweater/Dahlia

Dahlia


Dahlia/Sweater

Colour transitions from outer to centre

Couleurs de transition de l'extérieur vers le centre

Farbverläufe von außen nach innen

Colores de transición desde fuera hacia dentro



Dahlia/Sweater

Sweater


Sweater/Dahlia

Colour transitions from right to left

Couleurs de transition de droite à gauche

Farbverläufe von rechts nach links

Colores de transición de derecha a izquierda



Sweater

Sweater/Dahlia

Dahlia


LAYLINES / Transitions

In the images shown, colour transitions from left to right across the tile. See page 22 for all transition options.

Transition de couleur de gauche à droite sur la dalle.
Voir la page 22 pour toutes les options de transition.

Fliese mit Farbverlauf von links nach rechts.
Alle Farbverlaufsoptionen sehen Sie auf Seite 22.


Colores de transición de izquierda a derecha por la loseta.
En la página 22 encontrará todas las opciones de este diseño.




LLT141-103/173-06 Zing/Sweater



LLT171-154-27/173-06 Jet/Sweater




LLT179/173-06 Blush/Sweater



LLT106-157/173-06 Icicle/Sweater



LLT101-132/173-06 Brisk/Sweater




LLT168/173-06 Rhubarb/Sweater




LLT18/173-06 Maize/Sweater



LLT103/173-06 Lemongrass/Sweater




LLT73-182/173-06 Persian/Sweater




LLT73/173-06 Blast/Sweater



LLT181/173-06 Heather/Sweater



LLT102-33/173-06 Blaze/Sweater




LLT88-141/173-06 Fern/Sweater



LLT138/173-06 Arctic/Sweater



LLT159-139/173-06 Bluesky/Sweater



LLT169/173-06 Dahlia/Sweater

10
Day Service

All colours on this page are included in the 10 Day Quick Ship programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 days of order placement.

Le Service d'envoi rapide 10 jours propose jusqu'à 1000 mètres carré par coloris, tous prêts à l'envoi sous 10 jours à dater de votre commande.

Der 10 Tage Express-Service bietet bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, die alle 10 Tage nach der Bestellung zum Versand zur Verfügung stehen.

Todos los colores de la colección Laylines Transitions están incluidos en el programa de envío rápido en 10 días. El servicio de despacho de los productos en 10 días ofrece hasta 1000 metros cuadrados por color, que serán despachados en 10 días desde el momento en que se realice el pedido.



LLN173-06 Sweater
LLT173-06/103 Sweater/Lemongrass
LLN103 Lemongrass



LLN173-06 Sweater / LLT101-132/173-06 Brisk/Sweater / LLN101-132 Brisk



LLN173-06 Sweater
LLT173-06/LLT141-103 Sweater/Zing
LLN141-103 Zing
LLT141-103/173-06 Zing/Sweater
LLN173-06 Sweater
LLT173-06/LLT88-141 Sweater/Fern
LLT88-141/LLN173-06 Fern/Sweater
LLN173-06 Sweater

LAYLINES

Transition options

COLOUR TRANSITIONS LEFT TO RIGHT ACROSS TILE		COLOUR TRANSITIONS RIGHT TO LEFT ACROSS TILE	
Colour Reference	Colour Name	Colour Reference	Colour Name
LLT138/173-06	ARCTIC/SWEATER	LLT173-06/138	SWEATER/ARCTIC
LLT73/173-06	BLAST/SWEATER	LLT173-06/73	SWEATER/BLAST
LLT102-33/173-06	BLAZE/SWEATER	LLT173-06/102-33	SWEATER/BLAZE
LLT159-139/173-06	BLUESKY/SWEATER	LLT173-06/159-139	SWEATER/BLUESKY
LLT179/173-06	BLUSH/SWEATER	LLT173-06/179	SWEATER/BLUSH
LLT101-132/173-06	BRISK/SWEATER	LLT173-06/101-132	SWEATER/BRISK
LLT169/173-06	DAHLIA/SWEATER	LLT173-06/169	SWEATER/DAHLIA
LLT88-141/173-06	FERN/SWEATER	LLT173-06/88-141	SWEATER/FERN
LLT181/173-06	HEATHER/SWEATER	LLT173-06/181	SWEATER/HEATHER
LLT106-157/173-06	ICICLE/SWEATER	LLT173-06/106-157	SWEATER/ICICLE
LLT171-154-27/173-06	JET/SWEATER	LLT173-06/171-154-27	SWEATER/JET
LLT103/173-06	LEMONGRASS/SWEATER	LLT173-06/103	SWEATER/LEMONGRASS
LLT18/173-06	MAIZE/SWEATER	LLT173-06/18	SWEATER/MAIZE
LLT73-182/173-06	PERSIAN/SWEATER	LLT173-06/73-182	SWEATER/PERSIAN
LLT168/173-06	RHUBARB/SWEATER	LLT173-06/168	SWEATER/RHUBARB
LLT141-103/173-06	ZING/SWEATER	LLT173-06/141-103	SWEATER/ZING

SUSTAINABILITY

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world's most responsible manufacturers. We're carbon negative, thanks to the sustainable management of more than 130,000 acres of trees in Milliken forests, our use of renewable resources and our energy management system that includes internal and third party energy audits and various conservation projects. All Milliken products are certified carbon neutral.

Laylines is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.

DURABILITE

Avec une expérience de plus de 100 ans dans la gestion durable de l'environnement, la grande famille des entreprises Milliken est l'une des sociétés les plus responsables au monde. Nous bénéficions d'un bilan carbone négatif, notamment grâce à la gestion durable de plus de 52.600 hectares de forêts Milliken ; à l'utilisation de ressources renouvelables; à notre système de gestion de l'énergie qui comprend des audits en interne et par des parties tierces, ainsi que plusieurs projets de préservation. Tous les produits Milliken & Company ont un bilan carbone négatif certifié.

Laylines est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.

DOSSIER

Dossier en mousse: les dalles de moquette Laylines comportent un dossier en mousse composée à 90% de matériau recyclé. En offrant un confort aux pieds, une meilleure acoustique et une meilleure tenue de non aspect, ce système confère également à ce produit une durée de vie plus longue.
Installation sans adhésif: afin de réduire encore plus son impact sur l'environnement, les dalles de moquette Laylines peuvent être fournies avec le système breveté de Milliken, TractionBack®. Ce type de dossier innovant permet une installation sans adhésif, améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur, la rapidité d'installation, tout en réduisant l'usure du matériau.

CERTIFICATION

Avec Laylines, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes:

- Fabriqué en conformité avec la norme ISO14001
- EPD certifié
- Label BRE
- Certification Green Label Plus du CRI (Carpet and Rug Institute), association américaine de fabricants de moquette
- Label GuT

Laylines, avec le système TractionBack®, est éligible aux points du label LEED®.

RECYCLAGE

Parce qu'il vous assure la possibilité de retourner votre Laylines usagée, le programme « Carpet Take Back » de Milliken permet un recyclage responsable des produits en fin de vie.



BACKING

Cushion Backing: Laylines carpet tiles feature 90% recycled content cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life.

Adhesive Free Installation: To further reduce its environmental impact, Laylines can be supplied with Milliken's patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage.

NACHHALTIGKEIT

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und Förderung des Umweltschutzes machen die Milliken Unternehmensfamilie zu einem der weltweit umweltbewusstesten Hersteller. Unsere Kohlenstoffbilanz ist aufgrund unseres nachhaltigen Managements von über 52.600 Hektar Bäumen in Milliken-eigenen Wäldern, des Einsatzes erneuerbarer Ressourcen und unseres Energiemanagement-Systems, dessen Energiebilanz sowohl intern als auch von Dritten überprüft wird, und verschiedener Naturschutzprojekte negativ. Alle Produkte der Milliken & Company sind kohlenstoffneutral zertifiziert.

Laylines wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden.

RÜCKEN

Rückenpolster: Laylines Teppichfliesen haben Rückenpolster aus 90% Recyclingmaterial und bieten hohen Gehkomfort, verbesserte Schallabsorption und eine ausgezeichnete Beibehaltung des Aussehens, was zu einer verlängerten Lebensdauer des Produktes führt.
Klebstofffreies Verlegen: Um den Umwelteinfluss noch weiter zu reduzieren, wird Laylines auch mit dem von Milliken patentierten TractionBack® angeboten, ein innovatives Rückensystem, welches klebstofffreies Verlegen erlaubt und daher die Raumluftqualität verbessert, die Installation beschleunigt und den Materialverbrauch reduziert.

ZERTIFIZIERUNG

Mit Laylines haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte:

- Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001
- EPD überprüft
- BRE zertifiziert
- CRI Green Label Plus
- GuT zertifiziert

Laylines mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte.

WIEDERVERWENDUNG

Die umweltbewusste Wiederverwendung der Laylines Altteppiche ist durch die Rückgabeoption durch das Milliken Teppich-Rücknahmesystem gesichert.

CERTIFICATION

With Laylines, you have the security of the following third party certifications:

- Manufactured in compliance with ISO14001
- EPD verified
- BRE certified
- CRI Green Label Plus
- GuT Certified

Laylines with TractionBack® is eligible for LEED® points.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Laylines carpet through Milliken's 'Carpet Take Back' programme.

SOSTENIBILIDAD

Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo. Presumimos de tener emisiones negativas de carbono, gracias a la gestión sostenible de más de 52.600 hectáreas de árboles en los bosques de Milliken, al uso de recursos renovables y a nuestro sistema de gestión de la energía que incluye auditorías, tanto internas como externas, sin olvidar también los numerosos proyectos de conservación que llevamos a cabo. Todos los productos de Milliken & Company gozan del certificado de carbono neutro.

Laylines se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente.

REVESTIMIENTO

Revestimiento almohadillado: Las losetas de moqueta modular Laylines presentan un revestimiento almohadillado con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo confort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto.

Instalación sin adhesivos: Para reducir aún más su impacto medioambiental, Laylines se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales.

CERTIFICADOS

Con Laylines, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:

- Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001
- Clasificado por EDP
- Certificado BRE
- CRI Green Label Plus
- Certificado GuT

Laylines con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

REUTILIZACIÓN

A través del programa de recogida de la moqueta "Carpet Take Back" de Milliken se garantiza una reutilización responsable de la moqueta modular Laylines al final de su vida útil.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	HOJA DE ESPECIFICACIÓN
Construction Tufted, Level Loop Pile Face Fibre Type 6 Nylon Soil Release StainSmart® Finished Face Weight 420 g/m ² Gauge 40/10 cm Rows 56/10 cm Tuft Density 224 000/m ² Finished Pile Height 3,0 mm Standard Backing 90% Recycled content Polyurethane cushion Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8,8 mm Tile Size 457,2 x 457,2 mm Nominal Total Weight 3 700 g/m ² Tiles per Box 22 (4,598m ²)	Construction Tuftée bouclée Fibre Type 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® Poids de fibre 420 g/m ² Jauge 40/10 cm Nombre de points 56/10 cm Densité du tuft 224 000/m ² Hauteur du Velours 3,0 mm Dossier Standard Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 8,8 mm Dimensions des dalles 457,2 x 457,2 mm Poids total 3 700 g/m ² Nbre de dalles par Carton 22 (4,598m ²)	Konstruktion Getuftete, flache Schlingenware Polfasermaterial Typ 6 Nylon Ausrüstung StainSmart® Poleinsatzgewicht 420 g/m ² Teilung 40/10 cm Stiche 56/10 cm Noppenzahl 224 000/m ² Polschichtdicke 3,0 mm Rückenausrüstung Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 8,8 mm Abmessung 457,2 x 457,2 mm Gesamtgewicht 3 700 g/m ² Fliessen/Karton 22 (4,598m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle nivelada Fibra Nylon de tipo 6 Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® Peso final de la cara superior de la moqueta 420 g/m ² Galga 40/10 cm Hilera 56/10 cm Densidad del bucle 224 000/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,0 mm Revestimiento Der Schaumrücken enthält 90% del contenido del revestimiento almohadillado de poliuretano es material reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada módulo 8,8 mm Tamaño de cada módulo 457,2 x 457,2 mm Peso total aproximado de cada módulo 3 700 g/m ² Módulos por caja 22 (4,598m ²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl - s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 140-8)
30 dB
Sound absorption (ISO 354)
0,3 Class D
Alpha s values
125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

ENVIRONMENTAL

90% Recycled content cushion backing
 11% Recycled content by total product weight
 Manufactured using electricity from renewable sources
 GUT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
 BRE ENP 491 Certification: A/A+
 EPD verified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
 Lifetime Antistatic guarantee
 Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.

This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

LAYLINES

Brights / Neutrals / Transitions

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	HOJA DE ESPECIFICACIÓN
Construction Tufted, Level Loop Pile Face Fibre Type 6 Nylon Soil Release StainSmart® Finished Face Weight 420 g/m ² Gauge 40/10 cm Rows 56/10 cm Tuft Density 224 000/m ² Finished Pile Height 3,0 mm Standard Backing 90% Recycled content Polyurethane cushion Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8,8 mm Tile Size 457,2 x 457,2 mm Nominal Total Weight 3 700 g/m ² Tiles per Box 22 (4,598m ²)	Construction Tuftée bouclée Fibre Type 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® Poids de fibre 420 g/m ² Jauge 40/10 cm Nombre de points 56/10 cm Densité du tuft 224 000/m ² Hauteur du Velours 3,0 mm Dossier Standard Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 8,8 mm Dimensions des dalles 457,2 x 457,2 mm Poids total 3 700 g/m ² Nbre de dalles par Carton 22 (4,598m ²)	Konstruktion Getuftete, flache Schlingenware Polfasermaterial Typ 6 Nylon Ausrüstung StainSmart® Poleinsatzgewicht 420 g/m ² Teilung 40/10 cm Stiche 56/10 cm Noppenzahl 224 000/m ² Polschichtdicke 3,0 mm Rückenausrüstung Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 8,8 mm Abmessung 457,2 x 457,2 mm Gesamtgewicht 3 700 g/m ² Fliessen/Karton 22 (4,598m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle nivelada Fibra Nylon de tipo 6 Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® Peso final de la cara superior de la moqueta 420 g/m ² Galga 40/10 cm Hilera 56/10 cm Densidad del bucle 224 000/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,0 mm Revestimiento Der Schaumrücken enthält 90% del contenido del revestimiento almohadillado de poliuretano es material reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada módulo 8,8 mm Tamaño de cada módulo 457,2 x 457,2 mm Peso total aproximado de cada módulo 3 700 g/m ² Módulos por caja 22 (4,598m ²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl - s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 140-8)
30 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,3 Classe D
Valeurs alpha S
125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

ENVIRONMENTAL

90% du dossier en mousse est recyclé
 11% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés
 Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
 Certifié GUT & CRI Green Label Plus
 Certifié BRE ENP491 : A/A+
 EPD certifié

GARANTIES

12 ans contre usage
 Antistatique permanent
 Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.

Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl - s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)
30 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,3 Klasse D
Alpha-s Werte
125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält 90% recycelten Polsterrücken
 Gesamtgewicht enthält 11% recyceltes Material
 Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
 Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität. Zertifizierung GUT BRE Zertifizierung ENP 491 : A/A+
 EPD überprüft

GARANTIE

12 Jahre auf Verschleiß
 Lebenslange Antistatik
 Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.

Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

LIGHT REFLECTANCE

LAYLINES

LA REFLECTANCE LUMINEUSE LICHTREFLEXIONSWERTE REFLEXIÓN DE LA LUZ

Colour	Colour Name	L Value	Y Value
LLN33	AMBER	36.3	9.2
LLN140-43	AQUATIC	47.5	16.4
LLN138	ARCTIC	47.5	16.4
LLN179-178	BLACKCURRANT	23.4	3.9
LLN73	BLAST	32.2	7.2
LLN102-33	BLAZE	37.8	10.0
LLN157-154	BLAZER	27.0	5.1
LLN151	BLUEBERRY	30.9	6.6
LLN159-139	BLUESKY	53.9	24.3
LLN179	BLUSH	32.0	7.1
LLN82-137	BRAMBLE	22.6	3.7
LLN173-38	BUTTERFLY	32.2	7.2
LLN82-179	CHERRY	18.9	2.7
LLN82-109	CLARET	24.6	4.3
LLN19	COBALT	27.0	5.1
LLN169	DAHLIA	26.7	5.0
LLN14-105	DIJON	60.4	28.6
LLN110-82	EMBER	25.2	4.5
LLN88-141	FERN	35.2	8.6
LLN48-104	FLAMINGO	47.0	16.0
LLN146-147	FLARE	44.8	14.4
LLN102	FLASH	30.5	6.4
LLN147	GLOW	32.5	7.3
LLN70-26	GOLDEN	37.6	9.9
LLN181	HEATHER	32.2	7.2
LLN106-157	ICICLE	50.3	18.7
LLN143-181	LAVENDER	37.6	9.9
LLN103	LEMONGRASS	60.6	28.8
LLN157-73	LUNAR	27.8	5.4
LLN103-62	MEADOW	58.4	26.4
LLN60	MERLOT	23.1	3.8
LLN164-38	MOONSHINE	32.0	7.1
LLN123-07	NIGHTSKY	25.3	4.5
LLN64-103	OLIVE	44.9	14.5
LLN178-38	PANSY	28.5	5.6
LLN60-102	PAPRIKA	28.4	5.6
LLN119-183	PEACOCK	27.1	5.1
LLN119-159-125	PERIWINKLE	28.5	5.6
LLN110-179	PETAL	26.8	5.0
LLN168	RHUBARB	35.7	8.9
LLN137	ROUGE	33.8	7.9
LLN10-102	SAFARI	26.0	4.7
LLN159-182	SAPPHIRE	26.6	5.0
LLN60-26	TIGER	25.2	4.5
LLN145-164	VERONICA	31.4	6.8
LLN66	VIOLET	29.3	6.0
LLN103	WILLOW	54.2	22.2
LLN141-103	ZING	59.2	27.2

DOP-0338-100402
EN 14041:2004

**INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLACIÓN**

Half Drop
Pose décalée
Um die Hälfte versetzte Verlegung
A mata junta

LAYLINES
Neutrals

Colour	Colour Name	L Value	Y Value
LLN133-26-39	AMAZON	29.7	6.1
LLN138	ARCTIC	47.5	16.4
LLN108-48-171	BALUSTRADE	50.1	18.5
LLN158-126	BEAU	40.3	11.4
LLN145-06	BISCUIT	36.5	9.3
LLN174-27	BISTRE	20.2	3.0
LLN101-132	BRISK	51.0	19.3
LLN06-13	CABLECAR	41.8	12.4
LLN120-133	CAPPUCCINO	34.6	8.3
LLN133-26	CHESTNUT	28.4	5.6
LLN103-165	CITRON	58.7	26.7
LLN62-145	COCOA	29.7	6.1
LLN165-108	DAVY	40.2	11.4
LLN59-145	DUFFLE	33.0	7.5
LLN13-122-127	FLORENTINE	26.9	5.1
LLN158-106-118	GLACIER	32.8	7.4
LLN153-13	GOSLING	37.3	9.7
LLN39-93	GRANOLA	38.8	10.5
LLN152-180	HIGHRISE	54.3	22.3
LLN39-69	HONEYCOMB	39.3	10.8
LLN106-157	ICICLE	50.3	18.7
LLN171-154-27	JET	28.3	5.6
LLN157-73	LUNAR	27.8	5.4
LLN18	MAIZE	54.3	22.3
LLN174-122-144	MALT	48.1	16.9
LLN144	MARL	46.2	15.4
LLN05-154	MERCURY	34.2	8.1
LLN131-174	METAL	32.3	7.2
LLN152-132-25	MIST	45.0	14.5
LLN93-94	MOSS	32.4	7.3
LLN18-69-81	OATMEAL	52.1	20.2
LLN173-171	OSTRICH	50.1	18.5
LLN79-13-174	OUTERSPACE	35.1	8.5
LLN132-139	PEARL	58.8	26.8
LLN73-182	PERSIAN	26.9	5.1
LLN173-139	PORCELAIN	54.7	22.6
LLN139	RAINDROP	59.3	27.4
LLN180	RUNWAY	53.1	21.1
LLN39-81	SANDSTORM	48.0	16.8
LLN87-101	SEASHELL	51.3	19.5
LLN59-52	STORMCLOUD	27.4	5.2
LLN173-06	SWEATER	39.3	10.8
LLN122-46-154	TABBY	32.4	7.3
LLN143-48	TOAST	52.1	20.2
LLN140-118	TOPAZ	37.3	9.7
LLN106-79	TROLLEY	34.7	8.3
LLN108-174	TUSK	38.5	10.4
LLN37-54	VEGAS	47.0	16.0

48

Hour Service

10

Day Service

Colours featured within the Quick Ship programme are based on market trends and may be subject to change without prior notice. For confirmation of the most current Quick Ship Colour Line visit www.millikencarpet.com

Les couleurs présentées dans le programme d'envoi rapide sont basées sur les tendances du marché et peuvent être sujettes à modifications sans préavis. Pour avoir confirmation de la ligne actuelle des couleurs disponibles dans la collection d'envoi rapide, visitez www.millikencarpet.com

Die im Rahmen des Express-Service erhältlichen Farben wurden ausgehend von Markttrends entwickelt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zur Bestätigung der jeweilige aktuelle Farbpalette der im Rahmen des Express-Service erhältlich sind, besuchen Sie www.millikencarpet.com

Los colores presentes en el programa de envío rápido de Milliken se basan en las tendencias del mercado y pueden cambiar sin previo aviso. Para conocer la línea de colores disponibles, visite www.millikencarpet.com

SAMPLE HOTLINE +44(0)1942 612 803

CUSTOMER SERVICE

T +44 (0)1942 612 777 | carpetenquiries@milliken.com
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan WN6 8RN, England

LONDON STUDIO

T +44 (0)20 7336 7290
5 Berry Street, Clerkenwell, London EC1V 0AA, England

www.millikencarpet.com

Version 2 / Issued January 2016
Version 2 / Publiée Janvier 2016
Version 2 / Ausgabe Januar 2016
Versión 2 / Expedida Enero 2016