


NORDIC STORIES

Tectonic / Isograd / Hidden Plains /
Isograd Planks



Milliken™





INSPIRED. INSPIRING.

Our travels have taken us to extreme environments: the surreal contrasts of Iceland, a country powered by nature and made up of sulphurous plains, salt terraces and geothermal pools. This is geological drama at its best, a place where isolation and dark winters create the backdrop to a unique breed of creativity.

In contrast the gentle landscape of Denmark. A country peppered with archipelagos and lush forests and home of 21st Century design, where form and function meet utopian ideology.



Nordic Stories is inspired by the textural landscape, geological extremes, folklore and modern culture of the Northern Hemisphere. Muted natural tones, black volcanic rock, deep blue lakes, rich golden moss, graphic landforms and bold architecture.

This collection represents the sensory experience that is the Nordics, a series of diverse countries with distinct identities that have collectively helped to define contemporary design culture.





Tiles

Dalles / Fliesen / Losetas



TTC25-152 Meltwater




TTC25-152 Meltwater



TTC25-152 Meltwater



TTC144-06 Oslo TTC FP 144-06 Oslo



TTC141-203 Svalbard TTC FP 141-203 Svalbard



TTC144-138 Bergen




TTC154-52 Rogen



TTC06-152 Jacobsen's Story TTC FP 06-152 Jacobsen's Story



TTC25-152 Meltwater TTC FP 25-152 Meltwater



TTC52-126 Baltic Plain TTC FP 52-126 Baltic Plain



TTC126-229 Fika TTC FP 126-229 Fika




TTC231-135 Solsken



TTC119-27 Ash Blanket TTC FP 119-27 Ash Blanket



TTC27-52 Rock Powder TTC FP 27-52 Rock Powder



TTC19-182 Dalahast



TTC108-13 Fjord TTC FP 108-13 Fjord



TTC144-152 Stockholm

BACKING OPTIONS: Different environments call for different backing solutions and Milliken offers a range of options. Nordic Stories Tectonic is available as standard with Comfort Lite cushion backing in all colours and Function Plus hard back in certain colours. See page 28 for details.

OPTION POUR LA SOUS-COUCHE: Chaque environnement différent nécessite une sous-couche différente. Milliken propose différentes options pour la sous-couche. Nordic Stories Tectonic est disponible en standard avec la sous-couche « Comfort lite » sur l'ensemble des coloris de la gamme. La version Function plus est disponible sur certains coloris. Voir page 28.

AUSWAHL RÜCKENAUSSTATTUNG: Unterschiedliche Ansprüche zur Nachhaltigkeit für unterschiedliche Rückenaustrüstungen. Milliken bietet eine Auswahl an Varianten. Nordic Stories Tectonic ist als Standard-Rückaustrüstung mit Comfort Lite Polsterücken in allen Farben und als Funktion Plus Hardback-Rücken in ausgewählten Farben erhältlich. Siehe Seite 28 für weitere Informationen.

OPCIONES DE BASE: Diferentes entornos requieren distintas bases para los revestimientos de suelos y Milliken ofrece opciones para adaptarse a todas las necesidades. Nordic Stories Tectonic está disponible con base almohadillada Comfort Lite, como formato estándar, en todos los colores. También está disponible con base dura Function Plus en algunos colores. Encontrará más detalles en la página 28.



TTC121-122 Smörgåsbord TTC FP 121-122 Smörgåsbord



TTC171-67 Øresund Bridge TTC FP 71-67 Øresund Bridge




TTC169-109 Pippi's Red TTC FP 169-109 Pippi's Red



TTC94-59 Norse




TTC152-154 Malmö Grå



TTC13-119 Esker



TTC67-59 Lahar



TTC79-133 Dark Dansk TTC FP 79-133 Dark Dansk



TTC154-119 Polar Night



TTC181-66 Northern Lights



TTC67-119 Nordic Noir



TTC133-59 Alluvium



TTC144-124 Helsinki



TTC122-120 Spiritland TTC FP 122-120 Spiritland



TTC144-48 Copenhagen TTC FP 144-48 Copenhagen



TTC102-252 Midnight Sun TTC FP 102-252 Midnight Sun

Function Plus® Hardback

Also available with Function Plus hardback
Également disponible en Function Plus
Auch mit FunctionPlus Hardback-Rücken
También disponible con base dura Function Plus



For service details see page 31
Pour connaître les détails du service, allez à la page 31
Unsere Service Informationen finden Sie auf Seite 31
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 31



IGD25-152 Meltwater



IGD27-52 Rock Powder



IGD144-06 Oslo 10



IGD141-203 Svalbard 10



IGD144-138 Bergen



IGD154-52 Rogen




IGD06-152 Jacobsen's Story 10



IGD25-152 Meltwater 10



IGD52-126 Baltic Plain 10



IGD126-229 Fika 10




IGD231-135 Solsken



IGD119-27 Ash Blanket 10



IGD27-52 Rock Powder 10




IGD19-182 Dalahast 10



IGD108-13 Fjord 10




IGD144-152 Stockholm 10



IGD121-122 Smörgåsbord 10



IGD171-67 Øresund Bridge 10



IGD169-109 Pippi's Red 10



IGD94-59 Norse



IGD152-154 Malmo Grå



IGD13-119 Esker 10



IGD67-59 Lahar



IGD79-133 Dark Dansk 10




IGD154-119 Polar Night 10



IGD181-66 Northern Lights



IGD67-119 Nordic Noir 10




IGD133-59 Alluvium



IGD144-124 Helsinki



IGD122-120 Spiritland 10




IGD144-48 Copenhagen 10



IGD102-252 Midnight Sun 10


10

For service details see page 31
 Pour connaître les détails du service,
 allez à la page 31
 Unsere Service Informationen
 finden Sie auf Seite 31
 Para detalles sobre nuestras opciones
 de servicio, vea la página 31





HDP144-06 Oslo



HDP141-203 Svalbard



HDP144-138 Bergen



HDP154-52 Rogen



HDP06-152 Jacobsen's Story



HDP25-152 Meltwater



HDP52-126 Baltic Plain




HDP126-229 Fika



HDP231-135 Solsken



HDP119-27 Ash Blanket



HDP27-52 Rock Powder



HDP19-182 Dalahast



HDP108-13 Fjord




HDP144-152 Stockholm



HDP121-122 Smörgåsbord



HDP171-67 Øresund Bridge



HDP169-109 Pippi's Red



HDP94-59 Norse



HDP152-154 Malmö Grå



HDP13-119 Esker



HDP67-59 Lahar



HDP79-133 Dark Dansk



HDP154-119 Polar Night



HDP181-66 Northern Lights



HDP67-119 Nordic Noir




HDP133-59 Alluvium



HDP144-124 Helsinki



HDP122-120 Spiritland



HDP144-48 Copenhagen




HDP102-252 Midnight Sun



For service details see page 31
 Pour connaître les détails du service,
 allez à la page 31
 Unsere Service Informationen
 finden Sie auf Seite 31
 Para detalles sobre nuestras opciones
 de servicio, vea la página 31



Herringbone PLIGD119-27 Ash Blanket / PLIGD171-67 Øresund Bridge / PLIGD67-119 Nordic Noir



Planks

Ashlar Isograd PLIGD25-152 Meltwater / Formwork PLFWK152 Cement



○ For service details see page 31
 Pour connaître les détails du service,
 allez à la page 31
 Unsere Service Informationen
 finden Sie auf Seite 31
 Para detalles sobre nuestras opciones
 de servicio, vea la página 31

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION				
Construction Tufted, Textured Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 6 (20% recycled content) Inherent stain resistant fibre Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 610 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Rows 41/10 cm Tuft Density 193 700/m ² Finished Pile Height 2,0 - 4,5 mm Standard Backing Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing. Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 9,0 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 900 g/m ² Tiles per Box 20 (5m ²)				
PERFORMANCE				
Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Classe Bfl – s1 Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Classe 1 Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char Use Classification (EN1307) Classe 33 Heavy Commercial Use Castor Chair (BS EN 985:2001) Classe A – Intensive use (r value ≥ 2.4) Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre Impact Sound (ISO 10140-3) 31 dB Sound absorption (ISO 354) 0,25 (H) Classe E Alpha s values 125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39				
ENVIRONMENTAL				
59% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified BRE certified				
GUARANTEES				
12 year wear guarantee Lifetime Antistatic guarantee Latent Defects guarantee				
Design Copyright – Milliken & Company. This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.				

NORDIC STORIES / Tectonic

DONNÉES TECHNIQUES				
Construction Tuftée, bouclé texturée Fibre Teintes masse 6 6 Nylon (20% de contenu recyclé) Fibre avec résistance aux taches intrinsèque Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20) Poids de fibre 610 g/m ² Jauge 47,2/10 cm Nombre de points 41/10 cm Densité du tuft 193 700/m ² Hauteur du Velours 2,0 - 4,5 mm Dossier Standard Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 9,0 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 900 g/m ² Nombre de dalles par Carton 20 (5m ²)				
DATENBLATT				
Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 6 Nylon (20% recyceltes Material) Schmutzabweisende Faser Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 610 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 41/10 cm Noppenzahl 193 700/m ² Polschichtdicke 2,0 - 4,5 mm Standard-Rückenmaterial Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 9,0 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 900 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 6 teñido en masa (20% de contenido reciclado) Fibra inherente resistente a las manchas Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 610 g/m ² Galga 47,2/10 cm Hileras 41/10 cm Densidad del bucle 193 700/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 2,0 - 4,5 mm Base estándar Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada loseta 9,0 mm Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm Peso total aproximado de cada loseta 3 900 g/m ² Losetas por caja 20 (5m ²)				
BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN				
Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002) Klasse Bfl – s1 Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse 1 Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Geringer Verkohlungsradius Klassifikation (EN1307) Klasse 33 Extrem Rollenstühle (DIN 54324) Klasse 33 pour usage commercial intensif Chaise à roulettes (EN985) A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4) Velours Antistatique (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 31 dB Schallabsorptionsgrad (ISO 354) 0,25 (H) Klasse E Alpha-s Werte 125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39				
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
Das Gesamtgewicht enthält 59% recyceltes Material Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität EPD überprüft BRE Zertifizierung				
GARANTIES				
12 ans contre usage Antistatique permanent Vices cachés				
Design Copyright – Milliken & Company. Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.				

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION				
Construction Tuftée, Textured Loop Pile Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 6 (20% recycled content) Inherent stain resistant fibre Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20) Finished Face Weight 610 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Rows 41/10 cm Tuft Density 193 700/m ² Finished Pile Height 2,0 - 4,5 mm Standard Backing Function Plus™ polymer modified bitumen hard back Nominal Total Thickness 6,0 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 900 g/m ² Tiles per Box 20 (5m ²)				
PERFORMANCE				
Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Classe Bfl – s1 Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Classe 1 Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char Use Classification (EN1307) Class 33 Heavy Commercial Use Castor Chair (BS EN 985:2001) Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4) Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre Impact Sound (ISO 10140-3) 25 dB Sound absorption (ISO 354) 0,15 (H) Classe E Alpha s values 125Hz 0,04, 250Hz 0,03, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,41				
ENVIRONMENTAL				
53% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified				
GUARANTEES				
10 year wear guarantee Lifetime Antistatic guarantee Latent Defects guarantee				
Design Copyright – Milliken & Company. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.				

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Classe 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
25 dB
Sound absorption (ISO 354)
0,15 (H) Classe E
Alpha s values
125Hz 0,04, 250Hz 0,03, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,41

ENVIRONMENTAL

53% recycled content by total product weight
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified

GUARANTEES

10 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

NORDIC STORIES / Tectonic Function Plus™

DONNÉES TECHNIQUES				
Construction Tuftée, bouclé texturée Fibre Teintes masse 6 6 Nylon (20% de contenu recyclé) Fibre avec résistance aux taches intrinsèque Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20) Poids de fibre 610 g/m ² Jauge 47,2/10 cm Nombre de points 41/10 cm Densité du tuft 193 700/m ² Hauteur du Velours 2 - 4,5 mm Dossier Standard Function Plus™ envers à base de polymères modifiés Epaisseur totale 6,0 mm Dimension des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 900 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)				
DATENBLATT				
Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed 6 6 Nylon (20% recyceltes Material) Schmutzabweisende Faser Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20) Poleinsatzgewicht 610 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 41/10 cm Noppenzahl 193 700/m ² Polschichtdicke 2 - 4,5 mm RückenSchmutzabweisende Ausrüstung Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken Gesamtdicke 6,0 mm Abmessung Fliese 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 900 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon 6 6 teñido en masa (20% de contenido reciclado) Fibra inherente resistente a las manchas Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20) Peso final de la cara superior de la moqueta 610 g/m ² Galga 47,2/10 cm Hileras 41/10 cm Densidad del bucle 193 700/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 2 - 4,5 mm Base estándar Function Plus™ base dura de bitumen modificado con polímero Grosor total aproximado de cada loseta 6,0 mm Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm Peso total aproximado de cada loseta 3 900 g/m ² Losetas por caja 20 (5m ²)				
BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN				
Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002) Klasse Bfl – s1 Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse 1 Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema Geringer Verkohlungsradius Klassifikation (EN1307) Klasse 33 Extrem Rollenstühle (DIN 54324) bestanden (IR≥ 2.4) Statische Ladung (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 25 dB Absorción del sonido (ISO 354) 0,15 (H) Classe E Valores Alfa S 125Hz 0,04, 250Hz 0,03, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,41				
RENĐIMIENTO				
Inflamabilidad (Euroclassification EN13501:1-2002) Classe Bfl – s1 Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) Classe 1 Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema Geringer Verkohlungsradius Klassifikation (EN1307) Classe 33 Uso comercial intenso Resistencia a sillas con ruedas (EN985) A - uso continuo (r≥ 2.4) Electricidad estática (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente Ruido de impacto (ISO 10140-3) 25 dB Absorción del sonido (ISO 354) 0,15 (H) Classe E Valores Alfa S 125Hz 0,04, 250Hz 0,03, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,41				
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL				
El 53% del peso total del producto está compuesto por material reciclado Fabricado en una planta con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable Certificaciones GuT & CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores Declaración ambiental de producto verificada				
GARANTÍAS				
10 años de garantía frente al desgaste Garantía de por vida de antiestaticidad Garantía por defectos latentes				
Copyright del diseño – Milliken & Company. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.				

			INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN		Monolithic Monolithique Monolithisch Monolítico
13 DOP-0338-100402 EN 14041:2004	  			  	

			INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN		Monolithic Monolithique Monolithisch Monolítico
13 DOP-0338-100402 EN 14041:2004	  			  	

			INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN		Monolithic Monolithique Monolithisch Monolítico
15 DOP-0338 1004-02 EN 14041:2004	  			  	

			INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN		Monolithic Monolithique Monolithisch Monolítico
15 DOP-0338 1004-02 EN 14041:2004	  			  	

LIGHT REFLECTANCE

Tectonic

Reference	LRV (Y) Value
TTC133-59 Alluvium	3.7
TTC119-27 Ash Blanket	2.2
TTC52-126 Baltic Plain	7.7
TTC144-138 Bergen	26.8
TTC144-48 Copenhagen	29.6
TTC119-182 Dalahast	3.3
TTC79-133 Dark Dansk	3.9
TTC13-119 Esker	7.8
TTC126-229 Fika	6.1
TTC108-13 Fjord	13.3
TTC144-124 Helsinki	30.4
TTC06-152 Jacobsen's Story	19.1
TTC67-59 Lahar	6.2
TTC152-154 Malmo Grå	11.9
TTC25-152 Meltwater	11.3

Isograd

Reference	LRV (Y) Value
IGD133-59 Alluvium	3.7
IGD119-27 Ash Blanket	3.0
IGD52-126 Baltic Plain	7.6
IGD144-138 Bergen	26.8
IGD144-48 Copenhagen	31.8
IGD119-182 Dalahast	3.3
IGD79-133 Dark Dansk	3.6
IGD13-119 Esker	7.8
IGD126-229 Fika	6.1
IGD108-13 Fjord	13.3
IGD144-124 Helsinki	30.4
IGD06-154 Jacobsen's Story	17.9
IGD67-59 Lahar	6.4
IGD152-154 Malmo Grå	11.2
IGD25-152 Meltwater	11.2

Hidden Plains

Reference	LRV (Y) Value
HDP133-59 Alluvium	3.1
HDP119-27 Ash Blanket	2.7
HDP52-126 Baltic Plain	6.3
HDP144-138 Bergen	26.8
HDP144-48 Copenhagen	29.5
HDP119-182 Dalahast	3.3
HDP79-133 Dark Dansk	3.2
HDP13-119 Esker	7.8
HDP126-229 Fika	6.1
HDP108-13 Fjord	12.4
HDP144-124 Helsinki	30.4
HDP06-153 Jacobsen's Story	17.1
HDP67-59 Lahar	5.3
HDP152-154 Malmo Grå	9.9
HDP25-152 Meltwater	10.3

LA RÉFLEXION LUMINEUSE LICHTREFLEXIONSWERTE REFLEXIÓN DE LA LUZ

Reference	LRV (Y) Value
TTC102-252 Midnight Sun	7.4
TTC67-119 Nordic Noir	5.8
TTC181-66 Northern Lights	5.4
TTC94-59 Norse	5.5
TTC171-67 Øresund Bridge	12.1
TTC144-06 Oslo	30.6
TTC169-109 Pippi's Red	5.3
TTC154-119 Polar Night	5.7
TTC27-52 Rock Powder	3.4
TTC154-52 Rogen	6.3
TTC121-122 Smörgåsbord	18.8
TTC231-135 Solsken	23.2
TTC122-120 Spiritland	9.7
TTC144-152 Stockholm	25.4
TTC141-203 Svalbard	7.5

Reference	LRV (Y) Value
IGD102-252 Midnight Sun	7.9
IGD67-119 Nordic Noir	5.2
IGD181-66 Northern Lights	5.4
IGD94-59 Norse	5.3
IGD171-67 Øresund Bridge	12.1
IGD144-06 Oslo	30.6
IGD169-109 Pippi's Red	5.2
IGD154-119 Polar Night	5.9
IGD27-52 Rock Powder	3.1
IGD154-52 Rogen	6.4
IGD121-122 Smörgåsbord	19.6
IGD231-135 Solsken	22
IGD122-120 Spiritland	9.5
IGD144-152 Stockholm	25.4
IGD141-203 Svalbard	8.9

Reference	LRV (Y) Value
HDP102-252 Midnight Sun	7.0
HDP67-119 Nordic Noir	4.9
HDP181-66 Northern Lights	5.4
HDP94-59 Norse	5.5
HDP171-67 Øresund Bridge	10.0
HDP144-06 Oslo	30.6
HDP169-109 Pippi's Red	4.4
HDP154-119 Polar Night	5.0
HDP27-52 Rock Powder	2.9
HDP154-52 Rogen	6.0
HDP121-122 Smörgåsbord	17.3
HDP231-135 Solsken	21.8
HDP122-120 Spiritland	8.6
HDP144-152 Stockholm	25.4
HDP141-203 Svalbard	6.3

SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world's most responsible manufacturers.

Nordic Stories is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.

BACKING

Cushion Backing: Nordic Stories carpet tiles feature 90% recycled content Comfort Lite cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life. **Adhesive Free Installation:** To further reduce its environmental impact, Nordic Stories can be supplied with Milliken's patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage.

CERTIFICATION

With Nordic Stories, you have the security of the following third party certifications:

- **Manufactured in compliance with ISO14001**
- **GuT Certified**
- **CRI Green Label Plus**
- **EPD verified**
- **BRE 'A' rated certification — ENP 491**
- **Contributes to WELL points**

Nordic Stories with TractionBack® is eligible for LEED® points.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Nordic Stories carpet through Milliken's 'Re-Vision closed loop recycling' programme.

DURABILITE

Avec une expérience de plus de 100 ans dans la gestion durable de l'environnement, la grande famille des entreprises Milliken est l'une des entités les plus responsables au monde.

Nordic Stories est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée, et autant que possible, produits localement.

DOSSIER

Dossier en mousse: les dalles de moquette Nordic Stories comportent un dossier en mousse composée à 90% de matériau recyclé. En offrant un confort aux pieds, une meilleure acoustique et un aspect visuel plus durable, ce système confère également à ce produit une durée de vie plus longue. **Installation sans adhésif:** afin de réduire encore plus son impact sur l'environnement, les dalles de moquettes Nordic Stories peuvent être fournies avec le système breveté de Milliken, TractionBack®. Ce type de dossier innovant permet une installation sans adhésif, améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur, la rapidité d'installation, tout en réduisant l'usage du matériau.

CERTIFICATION

Avec Nordic Stories, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes:

- **Fabriqué dans le respect de la norme ISO14001**
- **Label GUT**
- **CRI Green Label Plus du Carpet and Rug Institute, association américaine de fabricants de moquette**
- **EPD certifié**
- **Certifié BRE 'A' — ENP 491**
- **Contribue aux points WELL**

Nordic Stories avec le système TractionBack® est éligible aux points du label LEED®.

RÉUTILISATION

La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Nordic Stories à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

NACHHALTIGKEIT

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und Förderung des Umweltschutzes machen die Milliken Unternehmensfamilie zu einem der weltweit umweltbewusstesten Hersteller.

Nordic Stories wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und wenn immer möglich, lokale Materialien verwendet werden.

RÜCKENAUSRÜSTUNG

Polsterrücken: Nordic Stories Teppichfliesen haben einen Posterrücken aus 90% Recyclingmaterial und bieten hohen Gehkomfort, verbesserte Schallabsorption und eine ausgezeichnete Beibehaltung des Aussehens, was zu einer verlängerten Lebensdauer des Produktes führt. **Klebstoffreies Verlegen:** Um den Umwelteinfluss noch weiter zu reduzieren, wird Nordic Stories auch mit dem von Milliken patentierten TractionBack® angeboten, ein innovatives Rückensystem, welches klebstofffreies Verlegen erlaubt und daher die Raumluftqualität verbessert, die Installation beschleunigt und den Materialverbrauch reduziert.

ZERTIFIZIERUNG

Mit Nordic Stories haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte:

- **Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001**
 - **GuT zertifiziert**
 - **CRI Green Label Plus**
 - **EPD überprüft**
 - **BRE Zertifizierung 'A' — ENP 491**
 - **Trägt zu WELL-Punkten bei**
- Nordic Stories mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte.

WIEDERVERWENDUNG

Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Nordic Stories Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

SOSTENIBILIDAD

Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo.

Nordic Stories se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente.

BASE

Base almohadillada: Las losetas de moqueta modular Nordic Stories presentan una base almohadillada con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo confort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto. **Instalación sin adhesivos:** Para reducir aún más su impacto medioambiental, Nordic Stories se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales.

CERTIFICADOS

Con Nordic Stories, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:

- **Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001**
- **Certificado GuT**
- **CRI Green Label Plus**
- **Declaración ambiental de producto verificada**
- **Certificación BRE 'A' - ENP 491**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Nordic Stories con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Nordic Stories al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Visión".



Backing Options

Different environments call for different backing solutions and making the right backing choice is an important part of the carpet specification process. Milliken offers a range of innovative, practical and sustainable options.

Comfort Lite cushion backing

Nordic Stories Isograd, Tectonic and Hidden Plains are available as standard with Comfort Lite cushion backing in all colours.

Milliken's Comfort Lite cushion backing with 90% recycled content provides very tangible health and wellness benefits.

- **Enhanced acoustics, underfoot comfort and appearance retention**
- **Up to 50% more noise absorption than hardback**
- **Up to 40% reduction in impact sound**
- **Up to 24% reduction in leg muscle fatigue**
- **Up to 50% extension of the carpet's life**

Function Plus™ hardback

Function Plus™ has been engineered with the same proven high performance components as our cushion back options but with a lower profile of approximately 6mm, which is great for areas where floorcovering height is restricted.

For building areas where acoustics and comfort are less important or for projects where budgets are tight, Nordic Stories Tectonic is available with Function Plus™ hard backing in the following colours:

Ash Blanket, Baltic Plain, Copenhagen, Dark Dansk, Fika, Fjord, Jacobsen's Story, Meltwater, Midnight Sun, Øresund Bridge, Oslo, Pippi's Red, Rock Powder, Smörgåsbord, Spiritland, Svalbard.

Envers Disponibles

Chaque environnement fait appel à différente problématique et faire le bon choix s'avère donc important au moment de définir les spécifications de la moquette. Milliken propose une gamme d'options innovantes, pratiques et respectueuses de l'environnement.

Comfort Lite dossier mousse

Dossier mousse Comfort Lite : Lorsque l'amélioration du confort à la marche, des performances acoustiques et de la résistance à l'usure est nécessaire, Nordic Stories Tectonic, Isograd & Hidden Plains (tous coloris) est disponible avec le dossier mousse Comfort Lite.

Le dossier mousse Milliken avec 90% de contenu recyclé fournit des avantages réels en terme de santé et de bien-être.

- **Pour un confort sous les pieds, une acoustique et une résistance à l'usure améliorés**
- **Absorbe jusqu'à 50% de bruit en plus que les dossiers rigides**
- **Atténue les bruits d'impact jusqu'à 40%**
- **Le dossier en mousse réduit la fatigue musculaire des jambes jusqu'à 24%**
- **Le dossier en mousse permet d'allonger la durée de vie de la moquette jusqu'à 50%**

Function Plus™ dossier rigide

Function Plus™ a été conçu avec les mêmes composants haute performance que notre option Comfort Lite. Les dalles sont donc moins épaisses, soit environ 6 mm, un réel atout aux endroits où la hauteur du revêtement au sol est restreinte.

Pour les projets dont les budgets sont serrés, Nordic Stories Tectonic est disponible avec le dossier rigide Function Plus™ dans les coloris suivants:

Ash Blanket, Baltic Plain, Copenhagen, Dark Dansk, Fika, Fjord, Jacobsen's Story, Meltwater, Midnight Sun, Øresund Bridge, Oslo, Pippi's Red, Rock Powder, Smörgåsbord, Spiritland, Svalbard.

Auswahl Rückenaustrüstungen

Unterschiedliche Umgebungen erfordern unterschiedliche Rückenaustrüstungen und die Auswahl des geeigneten Materials ist ein entscheidender Teil des Spezifikationsprozesses bei der Teppichherstellung. Milliken bietet zahlreiche innovative, praktische und nachhaltige Varianten.

Comfort Lite Polsterrücken

Für Bereiche, in denen Gehkomfort, verbesserte Akustikeigenschaften und eine hohe Verschleißresistenz eine wichtige Rolle spielen, bietet sich Nordic Stories Tectonic, Isograd und Hidden Plains (in allen Farben) mit einem Comfort Lite Polsterrücken an.

Millikens Polsterrücken aus 90 % Recyclingmaterial bietet deutliche Vorteile für die Gesundheit und das Wohlbefinden.

- **Mehr Gehkomfort, verbesserte Akustikeigenschaften und eine größere Verschleißbeständigkeit**
- **Absorbiert bis zu 50% mehr Lärm als harte Bodenbeläge**
- **Reduziert den Trittschall um bis zu 40%**
- **Reduziert die Ermüdung der Beinmuskeln um bis zu 24%**
- **Kann die Lebensdauer eines Teppichs um bis zu 50% verlängern**

Function Plus™ Hardback-Rücken

Function Plus™ wurde mit denselben bewährten Hochleistungskomponenten hergestellt wie unsere Marke Comfort Lite. Trotzdem erhält die Teppichfliese eine geringere Aufbauhöhe von ca. 6 mm, was in Fällen mit eingeschränkter Verlegungshöhe ein klarer Vorteil ist.

Für Projekte mit knappem Budget eignet sich Nordic Stories Tectonic mit Function Plus™ Hardback-Rücken, der in den folgenden Farben erhältlich:

Ash Blanket, Baltic Plain, Copenhagen, Dark Dansk, Fika, Fjord, Jacobsen's Story, Meltwater, Midnight Sun, Øresund Bridge, Oslo, Pippi's Red, Rock Powder, Smörgåsbord, Spiritland, Svalbard.

Opciones de Base

Cada entorno requiere diferentes tipos de bases y elegir la base adecuada es una parte importante en el proceso de especificación de la moqueta. Milliken ofrece una amplia gama de opciones innovadoras, prácticas y sostenibles.

Comfort Lite base almohadillada

En aquellos casos en los que el confort, una acústica mejorada y un alto rendimiento frente al desgaste son características fundamentales, Nordic Stories Tectonic, Isograd y Hidden Plains (en todos los colores) están disponible con base almohadillada Comfort Lite.

La base almohadillada de Milliken con un 90% de contenido reciclado proporciona beneficios tangibles para la salud y el bienestar.

- **Un confort y una acústica mejorados y rendimiento frente al desgaste**
- **Absorbe hasta un 50% más de ruido que las moquetas de base dura**
- **Reduce el ruido de impacto hasta en un 40%**
- **Reduce la fatiga muscular de las piernas hasta en un 24%**
- **Puede extender la vida útil de la moqueta hasta en un 50%**

Function Plus™ base dura

Function Plus™ ha sido diseñada con los mismos componentes de alto rendimiento que nuestras opciones de base almohadillada pero con una altura 6mm inferior, por lo que constituye una opción estuenda para las áreas donde la altura de los revestimientos de suelos está restringida.

Para proyectos en los que el presupuesto es una cuestión primordial, Nordic Stories Tectonic está disponible con base dura Function Plus™ en los siguientes colores:

Ash Blanket, Baltic Plain, Copenhagen, Dark Dansk, Fika, Fjord, Jacobsen's Story, Meltwater, Midnight Sun, Øresund Bridge, Oslo, Pippi's Red, Rock Powder, Smörgåsbord, Spiritland, Svalbard.



SERVICE

24 Quick Ship 24 Hour Service

Colours indicated with this symbol are included in the 24 Hour Quick Ship programme—up to 500 square metres per colour—(150 square metres for accent colours), available for despatch within 24 hours of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 24 heures—jusqu'à 500 mètres carrés par coloris (150 mètres carrés pour dalles avec accents), prêts à l'envoi dans les 24 heures suivant votre commande. Commande minimum : 1 Carton.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 24-Stunden-Services von Quick Ship: Bis zu 500 Quadratmeter pro Farbe (150 Quadratmeter für Akzentfarben) können innerhalb von 24 Stunden ab Bestelleingang versendet werden. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 24 horas—hasta 500 m² por color (150 m² para los colores de acento o contraste)—, y están disponibles para ser enviados en 24h desde que se realice el pedido. El pedido mínimo es una caja.

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme—up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours—jusqu'à 1000 m² par coloris, prêt à l'envoi sous 10 jours à compter de votre commande.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 10-Tage-Services – bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe können innerhalb von 10 Werktagen ab Bestelleingang versendet werden.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 10 días—hasta 1.000 m² por color—, y están disponibles para ser enviados en 10 días laborables desde que se realice el pedido.

Basic Service

Basic Service
Colours indicated with this symbol are not included in the Quick Ship programme. Lead times for collections offered on our Basic Service programme will vary and clients are advised to contact Milliken Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

Service de base
Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables et ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirée pour connaître le délai de livraison. Commande minimum : 20 m².

Standard - Service
Die Farben mit diesem Symbol sind kein Bestandteil des Quick-Ship-Services. Lieferzeiten von Kollektionen mit Basic-Service variieren. Wir bitten Sie daher, sich bei Lieferzeitanfragen an den Milliken-Kundenservice zu wenden und dabei Design-, Farb- und Mengenwünsche bereitzuhalten. Mindestbestellmenge: 20 Quadratmeter.

Servicio básico
Los colores indicados con este símbolo no están incluidos en el programa Quick Ship de envío rápido. Los plazos de envío para las distintas colecciones que se ofrecen en el programa de Servicio Básico varían, por lo que se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para poder recibir una estimación del plazo de entrega. El pedido mínimo es de 20 m².

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.milliken地毯.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.milliken地毯.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.milliken地毯.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.milliken地毯.com.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Photography

With thanks to Claire Kimble —
Milliken Senior Designer,
for the supply of the Icelandic
photography used in this brochure

Version 5 /

Issued May 2019 /
Publiée Mai 2019 /
Ausgabe Mai 2019 /
Expedida mayo 2019

www.millikencarpet.com

Milliken™